



DUYAR YANGIN SPRİNKLERİ	E02-E03
DUYAR YANGIN VANALARI	E04-E05
YANGIN KAPLİN GRUBU	E06-E07
YANGIN MALZEMELERİ	E08
OCAKLAR YANGIN DOLAPLARI	E09-E23



DUYAR YANGIN SPRINKLERİ

PENDENT (SARKIK) SPRINKLER 1/2"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3327)			Hızlı Tepkimeli (DY-3427)		
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)
57°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	250,00	257,00	254,00	286,00	294,00	293,00
68°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	247,00	256,00	249,00	284,00	291,00	290,00
79°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	250,00	257,00	256,00	286,00	294,00	293,00
93°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	250,00	259,00	256,00	286,00	294,00	293,00
141°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	254,00	262,00	262,00	293,00	298,00	298,00

PENDENT (SARKIK) SPRINKLER 3/4"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3337)			Hızlı Tepkimeli (DY-3437)		
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)
57°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	324,00	332,00	326,00	356,00	362,00	361,00
68°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	321,00	327,00	325,00	356,00	361,00	357,00
79°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	323,00	331,00	325,00	356,00	365,00	364,00
93°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	323,00	332,00	325,00	356,00	369,00	364,00
141°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	329,00	335,00	331,00	365,00	372,00	371,00

UPRIGHT (YUKARI) SPRINKLER 1/2"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3323)		Hızlı Tepkimeli (DY-3423)	
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)
57°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	253,00	262,00	292,00	298,00
68°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	249,00	258,00	288,00	296,00
79°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	254,00	261,00	294,00	299,00
93°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	254,00	261,00	294,00	299,00
141°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	262,00	270,00	302,00	304,00

UPRIGHT (YUKARI) SPRINKLER 3/4"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3333)		Hızlı Tepkimeli (DY-3433)	
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)
57°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	333,00	359,00	370,00
68°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	321,00	330,00	353,00	365,00
79°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	334,00	359,00	370,00
93°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	334,00	359,00	370,00
141°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	333,00	337,00	372,00	376,00

SIDEWALL (DUVAR TİPİ) SPRINKLER 1/2"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3329)			Hızlı Tepkimeli (DY-3429)		
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)
57°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	272,00	283,00	275,00	304,00	313,00	310,00
68°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	269,00	278,00	272,00	299,00	307,00	304,00
79°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	272,00	283,00	275,00	304,00	313,00	310,00
93°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	272,00	283,00	275,00	304,00	313,00	310,00
141°C	K 5.6 (80)	1/2" NPT	276,00	286,00	280,00	309,00	319,00	316,00

SIDEWALL (DUVAR TİPİ) SPRINKLER 3/4"



Teknik Özellikler			Standart Tepkimeli (DY-3339)			Hızlı Tepkimeli (DY-3439)		
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)	Pirinç Fiyat (₺)	Kromajlı Fiyat (₺)	Beyaz Fiyat (₺)
57°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	350,00	337,00	360,00	372,00	364,00
68°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	323,00	338,00	329,00	357,00	364,00	361,00
79°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	350,00	337,00	362,00	372,00	365,00
93°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	325,00	350,00	337,00	362,00	372,00	365,00
141°C	K 8.0 (115)	3/4" NPT	332,00	356,00	343,00	369,00	379,00	375,00

1" ESFR SPRINKLER



Teknik Özellikler			Hızlı Tepkimeli		
Sıcaklık	K Faktör	Ölçü (")	Pendent Fiyat (₺)	Upright Fiyat (₺)	Sidewall Fiyat (₺)
79°C	K 22.4	1" NPT	1.350,00	1.246,00	1.433,00
93°C	K 22.4	1" NPT	1.350,00	1.246,00	1.433,00
			PENDENT	UPRIGHT	SIDEWALL

DUYAR YANGIN SPRINKLERİ
Pendent Kuru Tip Sprinkler Standart Tep. 1/2" NPT
DY-6337


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.713,00
68°C	150mm	6.296,00
68°C	200mm	6.871,00
68°C	250mm	7.436,00
68°C	300mm	7.992,00

Pendent Kuru Tip Sprinkler Hızlı Tep. 1/2" NPT
DY-6437


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.870,00
68°C	150mm	6.502,00
68°C	200mm	6.973,00
68°C	250mm	7.590,00
68°C	300mm	8.207,00

Sidewall Kuru Tip Sprinkler Standart Tep. 1/2" NPT
DY-6339


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.787,00
68°C	150mm	6.328,00
68°C	200mm	6.954,00
68°C	250mm	7.524,00
68°C	300mm	8.084,00

Sidewall Kuru Tip Sprinkler Hızlı Tep. 1/2" NPT
DY-6439


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.946,00
68°C	150mm	6.484,00
68°C	200mm	7.111,00
68°C	250mm	7.621,00
68°C	300mm	8.238,00

Upright Kuru Tip Sprinkler Standart Tep. 1/2" NPT
DY-6333


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.681,00
68°C	150mm	6.265,00
68°C	200mm	6.840,00
68°C	250mm	7.405,00
68°C	300mm	7.961,00

Upright Kuru Tip Sprinkler Hızlı Tep. 1/2" NPT
DY-6433


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	100mm	5.839,00
68°C	150mm	6.373,00
68°C	200mm	6.942,00
68°C	250mm	7.559,00
68°C	300mm	8.114,00

Gizli Tip Sprinkler Hızlı Tep. 1/2" NPT
DY-3428


Sıcaklık	Uzunluk	Fiyat (₺)
68°C	K 5.6 (80)	566,00
KAPAK		350,00

Sprinkler Rozeti
DY-3300


Ölçü (")	(Kromajlı) Fiyat (₺)	(Beyaz) Fiyat (₺)
1/2"	45,04	36,18
3/4"	47,72	38,89

Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu
DY-3050
DY-3051


Ölçü (cm)	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
70cm	482,00	499,00
100cm	543,00	597,00
120cm	578,00	624,00
150cm	660,00	691,00

DY-3050 : Sprinkler ölçüsü 1/2" için Flex Ölçüsü 3/4"
 DY-3051 : Sprinkler ölçüsü 3/4" için Flex Ölçüsü 1"

Sprinkler Flex Askı Bağlantı Seti
DY-3055


Fiyat (₺)
182,00

Yedek Sprinkler Kutusu
DY-3001
DY-3002


Ölçü (")	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
1" - 2"	936,00	937,00
3/4"	937,00	939,00

DY-3001 : 6'lı
 DY-3002 : 12'li

Sprinkler Stop Vanası
DY-3000


Ölçü (")	Fiyat (₺)
1/2"	1.892,00

Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı
DY-3003


Ölçü (")	Fiyat (₺)
1/2"	637,00
3/4"	615,00

Gizli Sprinkler Takma Anahtarı
DY-3003


Ölçü (")	Fiyat (₺)
1/2"	1.941,00

DUYAR YANGIN VANALARI

Islak Alarm Vanası GGG40 300psi

Y-4010



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
65	FM	44.794,00
80	FM	45.620,00
100	FM	51.021,00
150	UL & FM	65.887,00
200	FM	80.529,00

Islak Alarm Vana Gövdesi
Su Motor Gongu
Geciktirme Hücresi
Basınç Anahtarı

Kuru Alarm Vanası GGG40 300psi

Y-4015



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
100		84.553,00
150		92.026,00
200		117.368,00

Kuru Alarm Vana Gövdesi
Basınç Anahtarı
Su Motor Gongu
Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası
(Hızlandırıcısız)

Deluge Alarm Vanası 300psi

Y-4110

YENİ ÜRÜN



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
100		129,337,00

OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı



Model	Belge	Fiyat (\$)
DOSY-2		278,00
Y-3008	UL & FM	276,00

Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y) 175psi

T-1425



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
65	UL & FM	13.127,00
80	UL & FM	15.376,00
100	UL & FM	18.291,00
150	UL & FM	26.535,00
200	UL & FM	44.465,00

Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y) 300psi

Y-4040



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
65	UL & FM	15.029,00
80	UL & FM	16.136,00
100	UL & FM	19.014,00
150	UL & FM	29.879,00
200	UL & FM	52.634,00
250	FM	76.690,00
300	FM	125.599,00

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana (NRS) 175psi

T-1436



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (₺)
65	FM	13.838,00
80	FM	16.003,00
100	FM	18.368,00
150	FM	25.043,00
200	FM	40.525,00

Yer Altı Post İndikatör

POST-1



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
2 1/2" - 12"	UL & FM	1.178,00

Basınç Anahtarı

DPS10-1



Basınç	Belge	Fiyat (₺)
21bar-300psi	UL & FM	2.181,00

Akış Anahtarı Dışi

Y-3002



Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
1" - 2"	UL & FM	152,00

Akış Anahtarı (Flow Switch) - 450psi

Y-3003



Ölçü (")	Belge	Fiyat (\$)
2"	TSE&UL&FM	166,00
2 1/2"	TSE&UL&FM	166,00
3"	TSE&UL&FM	166,00
4"	TSE&UL&FM	166,00
5"	TSE&UL&FM	166,00
6"	TSE&UL&FM	166,00
8"	TSE&UL&FM	183,00

DUYAR YANGIN VANALARI
Test Ve Drenaj Vanası 300psi Pirinç
Y-4030
Y-4031


Ölçü (")	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
1"	3.860,00	4.009,00
1¼"	3.690,00	3.908,00
1½"	8.230,00	8.708,00
2"	7.740,00	8.292,00

Y-4030 : K 5.6 - Orifis Çapı : 1/2" - UL % FM
 Y-4031 : K 8.0 - Orifis Çapı : 17/32" - UL % FM

Test Ve Drenaj Vanası 300psi Pirinç
Y-4032
Y-4033


Ölçü (")	Fiyat (₺)	Fiyat (₺)
1"	4.206,00	4.317,00
1¼"	4.093,00	4.201,00
1½"	9.358,00	9.636,00
2"	8.817,00	9.066,00

Y-4032 : K 11.2 - Orifis Çapı : 5/8" - UL % FM
 Y-4033 : K 14.0 - Orifis Çapı : 3/4" - UL % FM

İzlenebilir Wafer Kelebek Vana 300psi
Y-4020


Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
50	UL & FM	292,00
65	UL & FM	297,00
80	UL & FM	299,00
100	UL & FM	304,00
125	UL & FM	402,00
150	UL & FM	444,00
200	UL & FM	574,00

İzlenebilir Wafer Kelebek Vana 300psi
Y-4021


Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
250	UL & FM	1.780,00
300	UL & FM	2.149,00

İzlenebilir Yivli Kelebek Vana 300psi
Y-4025
YENİ ÜRÜN


Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
50	UL & FM	299,00
65	UL & FM	300,00
80	UL & FM	306,00
100	UL & FM	343,00
125	UL & FM	456,00
150	UL & FM	493,00
200	UL & FM	601,00


Çift Klapeli Çek Vana PN16 GG25
T-0330


Ölçü (DN)	Belge	Fiyat (\$)
50	TSE	60,00
65	TSE	70,00
80	TSE	88,00
100	TSE	158,00
125	TSE	174,00
150	TSE	229,00
200	TSE	363,00
250	TSE	563,00

Duyar Akış Ölçer (Flow Meter) 500psi
Y-3010


FM Onaylı

Ölçü (")	Akış Değeri	Fiyat (\$)
2"	50GPM	1.400,00
2½"	100GPM	1.461,00
3"	200GPM	1.525,00
4"	450GPM	1.573,00
6"	1250GPM	1.636,00
8"	3000GPM	1.699,00

Akış Ölçer (Flow Meter) 500psi
Y-3005


FM Onaylı

Ölçü (")	Akış Değeri	Fiyat (\$)
3"	200GPM	2.427,00
4"	450GPM	2.424,00
6"	1000GPM	2.437,00
6"	1250GPM	2.545,00
8"	3000GPM	2.939,00

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası 300psi
Y-3009


Ölçü (")	Belge	Fiyat (\$)
2½" (Kaplin Kapak Hariç)	UL & FM	257,00
2½"	UL & FM	285,00

İtfaiye Kat Bağlantı Vanası PN16
Y-3007


Ölçü (")	Belge	Fiyat (₺)
2" (Kaplin Kapak Hariç)	TSE	3.434,00
2½" (Kaplin Kapak Hariç)	TSE	4.622,00
2"	TSE	4.219,00
2½"	TSE	5.679,00
Storz Kaplin Kapak	TSE	1.248,00

*BSPT Dişli Bağlantılı Storz Kaplin, Kapak Dahil

İtfaiye Bağlantı Ağızı 300psi
Y-3006


Ölçü (")	Belge	Fiyat (\$)
4" x 2½" (Kaplin Kapak Hariç)	UL & FM	310,00
4" x 2½"	UL & FM	358,00

Riser Manifold 300psi
Y-4070
Y-4075


Ölçü (")	Fiyat (\$)	Fiyat (\$)
2"	660,00	851,00
2½"	662,00	861,00
3"	673,00	875,00
4"	875,00	1.057,00
6"	938,00	1.252,00

Y-4070 : UL & FM
 Y-4075 : Yivli

YANGIN KAPLIN GRUBU

SABİT YİVLİ KAPLİN



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1"-(34mm)	50	F.Sorunuz
1¼"-(42mm)	45	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	40	F.Sorunuz
2"-(60mm)	35	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	28	F.Sorunuz
3"-(89mm)	20	F.Sorunuz
4"-(114mm)	12	F.Sorunuz
5"-(140mm)	8	F.Sorunuz
6"-(165mm)	6	F.Sorunuz
8"-(219mm)	3	F.Sorunuz
10"-(273mm)	27	F.Sorunuz
12"-(324mm)	22	F.Sorunuz

ESNEK YİVLİ KAPLİN



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1"-(34mm)	50	F.Sorunuz
1¼"-(42mm)	45	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	40	F.Sorunuz
2"-(60mm)	35	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	28	F.Sorunuz
3"-(89mm)	20	F.Sorunuz
4"-(114mm)	12	F.Sorunuz
5"-(140mm)	8	F.Sorunuz
6"-(165mm)	6	F.Sorunuz
8"-(219mm)	4	F.Sorunuz
10"-(273mm)	27	F.Sorunuz
12"-(324mm)	22	F.Sorunuz

YİVLİ 45° DİRSEK



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1¼"-(42mm)	90	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	60	F.Sorunuz
2"-(60mm)	36	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	24	F.Sorunuz
3"-(89mm)	12	F.Sorunuz
4"-(114mm)	8	F.Sorunuz
5"-(140mm)	2	F.Sorunuz
6"-(165mm)	2	F.Sorunuz
8"-(219mm)	1	F.Sorunuz
10"-(273mm)	12	F.Sorunuz
12"-(324mm)	4	F.Sorunuz

YİVLİ 90° DİRSEK



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1"-(34mm)	90	F.Sorunuz
1¼"-(42mm)	60	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	50	F.Sorunuz
2"-(60mm)	28	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	14	F.Sorunuz
3"-(89mm)	9	F.Sorunuz
4"-(114mm)	4	F.Sorunuz
5"-(140mm)	2	F.Sorunuz
6"-(165mm)	2	F.Sorunuz
8"-(219mm)	15	F.Sorunuz
10"-(273mm)	8	F.Sorunuz
12"-(324mm)	4	F.Sorunuz

YİVLİ STANDART TE



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1"-(34mm)	60	F.Sorunuz
1¼"-(42mm)	40	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	35	F.Sorunuz
2"-(60mm)	18	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	9	F.Sorunuz
3"-(89mm)	5	F.Sorunuz
4"-(114mm)	2	F.Sorunuz
5"-(140mm)	1	F.Sorunuz
6"-(165mm)	1	F.Sorunuz
8"-(219mm)	12	F.Sorunuz
10"-(273mm)	8	F.Sorunuz
12"-(324mm)	4	F.Sorunuz

KÖR TAPA



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1"-(34mm)	200	F.Sorunuz
1¼"-(42mm)	150	F.Sorunuz
1½"-(48mm)	100	F.Sorunuz
2"-(60mm)	80	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	60	F.Sorunuz
3"-(89mm)	50	F.Sorunuz
4"-(114mm)	30	F.Sorunuz
5"-(140mm)	20	F.Sorunuz
6"-(165mm)	12	F.Sorunuz
8"-(219mm)	8	F.Sorunuz
10"-(273mm)	70	F.Sorunuz

REDÜKSİYON KAPLİN



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2" x 1 1/2"	35	F.Sorunuz
2 1/2" x 2"	28	F.Sorunuz
3" x 2"	20	F.Sorunuz
3" x 2 1/2"	20	F.Sorunuz
4" x 2"	12	F.Sorunuz
4" x 2 1/2"	12	F.Sorunuz
4" x 3"	12	F.Sorunuz
6" x 3"	6	F.Sorunuz
6" x 4"	6	F.Sorunuz
8" x 6"	4	F.Sorunuz

SPRİNKLER (U BOLT) TE



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1¼" x 1/2"	50	F.Sorunuz
1¼" x 3/4"	50	F.Sorunuz
1¼" x 1"	50	F.Sorunuz
1½" x 1/2"	50	F.Sorunuz
1½" x 3/4"	50	F.Sorunuz
1½" x 1"	50	F.Sorunuz
2" x 1/2"	45	F.Sorunuz
2" x 3/4"	45	F.Sorunuz
2" x 1"	45	F.Sorunuz
2½" x 1"	40	F.Sorunuz

İÇ DİŞLİ YİVLİ REDÜKSİYON



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
3" x 1 1/2"	44	F.Sorunuz
3" x 2"	44	F.Sorunuz
3" x 1 1/4"	44	F.Sorunuz
3" x 1"	44	F.Sorunuz
4" x 2"	44	F.Sorunuz
4" x 1 1/2"	25	F.Sorunuz

YİVLİ İSTAVROZ



ÖLÇÜ ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2" - (60mm)	10	F.Sorunuz
2 1/2" - (76mm)	6	F.Sorunuz
3" - (89mm)	3	F.Sorunuz
4" - (114mm)	2	F.Sorunuz
6" - (165mm)	12	F.Sorunuz

YİVLİ REDÜKSİYON


Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)
1¼" x 1"	100	F.Sorunuz	3" x 1½"	44	F.Sorunuz	6" x 2½"	8	F.Sorunuz
1½" x 1¼"	100	F.Sorunuz	3" x 2"	44	F.Sorunuz	6" x 3"	8	F.Sorunuz
2" x 1"	60	F.Sorunuz	3" x 2½"	38	F.Sorunuz	6" x 4"	8	F.Sorunuz
2" x 1¼"	60	F.Sorunuz	4" x 1¼"	25	F.Sorunuz	8" x 3"	4	F.Sorunuz
2" x 1½"	60	F.Sorunuz	4" x 1½"	25	F.Sorunuz	8" x 4"	4	F.Sorunuz
2½" x 1"	50	F.Sorunuz	4" x 2"	44	F.Sorunuz	8" x 5"	4	F.Sorunuz
2½" x 1¼"	50	F.Sorunuz	4" x 2½"	18	F.Sorunuz	8" x 6"	4	F.Sorunuz
2½" x 1½"	50	F.Sorunuz	4" x 3"	18	F.Sorunuz	10" x 8"	28	F.Sorunuz
2½" x 2"	50	F.Sorunuz	5" x 2"	12	F.Sorunuz	12" x 10"	18	F.Sorunuz
3" x 1"	44	F.Sorunuz	5" x 3"	12	F.Sorunuz			
3" x 1¼"	44	F.Sorunuz	6" x 2"	8	F.Sorunuz			

YİVLİ REDÜKSİYON TE


Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2" x 1½"	18	F.Sorunuz	4" x 2"	3	F.Sorunuz	6" x 3"	1	F.Sorunuz
2½" x 1½"	9	F.Sorunuz	4" x 2½"	3	F.Sorunuz	6" x 4"	1	F.Sorunuz
2½" x 2"	9	F.Sorunuz	4" x 3"	3	F.Sorunuz	6" x 5"	1	F.Sorunuz
3" x 1¼"	6	F.Sorunuz	5" x 2"	2	F.Sorunuz	8" x 3"	12	F.Sorunuz
3" x 1½"	6	F.Sorunuz	5" x 2½"	2	F.Sorunuz	8" x 4"	12	F.Sorunuz
3" x 2"	6	F.Sorunuz	5" x 3"	2	F.Sorunuz	8" x 5"	12	F.Sorunuz
3" x 2½"	6	F.Sorunuz	5" x 4"	2	F.Sorunuz	8" x 6"	12	F.Sorunuz
4" x 1"	3	F.Sorunuz	6" x 2"	1	F.Sorunuz	12" x 6"	4	F.Sorunuz
4" x 1½"	3	F.Sorunuz	6" x 2½"	1	F.Sorunuz	12" x 8"	4	F.Sorunuz

YİVLİ MEKANİK TE


Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2" x 1¼"	28	F.Sorunuz	4" x 1½"	12	F.Sorunuz	6" x 2"	5	F.Sorunuz
2" x 1½"	28	F.Sorunuz	4" x 2"	10	F.Sorunuz	6" x 2½"	5	F.Sorunuz
2½" x 1"	22	F.Sorunuz	4" x 2½"	9	F.Sorunuz	6" x 3"	4	F.Sorunuz
2½" x 1¼"	22	F.Sorunuz	4" x 3"	8	F.Sorunuz	6" x 4"	3	F.Sorunuz
2½" x 1½"	22	F.Sorunuz	5" x 1½"	10	F.Sorunuz	8" x 2"	3	F.Sorunuz
3" x 1"	14	F.Sorunuz	5" x 2"	8	F.Sorunuz	8" x 2½"	2	F.Sorunuz
3" x 1½"	14	F.Sorunuz	5" x 2½"	6	F.Sorunuz	8" x 3"	2	F.Sorunuz
3" x 2"	14	F.Sorunuz	5" x 3"	5	F.Sorunuz	8" x 4"	2	F.Sorunuz
4" x 1"	12	F.Sorunuz	5" x 4"	4	F.Sorunuz			
4" x 1¼"	12	F.Sorunuz	6" x 1¼"	6	F.Sorunuz			

DİŞLİ MEKANİK TE


Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2" x 1/2"	32	F.Sorunuz	3" x 1¼"	15	F.Sorunuz	5" x 1½"	10	F.Sorunuz
2" x 3/4"	32	F.Sorunuz	3" x 1½"	15	F.Sorunuz	5" x 2"	8	F.Sorunuz
2" x 1"	28	F.Sorunuz	3" x 2"	14	F.Sorunuz	5" x 2½"	6	F.Sorunuz
2" x 1¼"	28	F.Sorunuz	4" x 1/2"	12	F.Sorunuz	5" x 3"	5	F.Sorunuz
2" x 1½"	28	F.Sorunuz	4" x 3/4"	12	F.Sorunuz	6" x 1"	8	F.Sorunuz
2½" x 1/2"	22	F.Sorunuz	4" x 1"	12	F.Sorunuz	6" x 1½"	8	F.Sorunuz
2½" x 3/4"	22	F.Sorunuz	4" x 1¼"	12	F.Sorunuz	6" x 2"	7	F.Sorunuz
2½" x 1"	22	F.Sorunuz	4" x 1½"	12	F.Sorunuz	6" x 2½"	4	F.Sorunuz
2½" x 1¼"	22	F.Sorunuz	4" x 2"	10	F.Sorunuz	6" x 3"	4	F.Sorunuz
2½" x 1½"	22	F.Sorunuz	4" x 2½"	9	F.Sorunuz	8" x 2"	3	F.Sorunuz
3" x 1/2"	16	F.Sorunuz	4" x 3"	8	F.Sorunuz	8" x 4"	2	F.Sorunuz
3" x 3/4"	16	F.Sorunuz	5" x 1"	10				
3" x 1"	15	F.Sorunuz	5" x 1¼"	10				

YİVLİ FLANS


Ölçü ("/mm)	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)	Ölçü (")	Pk. Adet	Fiyat (\$)
2"-(60mm)	12	F.Sorunuz	4"-(114mm)	8	F.Sorunuz	8"-(219mm)	80	F.Sorunuz
2½"-(76mm)	10	F.Sorunuz	5"-(140mm)	6	F.Sorunuz			
3"-(89mm)	10	F.Sorunuz	6"-(165mm)	120	F.Sorunuz			

YANGIN MALZEMELERİ

RAKORSUZ YANGIN VANASI (TS 12259)



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2"	8	1.098,75

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2 1/2"x2"-2"	5	3.014,38
2 1/2"x2"-2 1/2"	5	3.080,63
2 1/2"x2 1/2"-2 1/2"	5	3.146,88
4"x2"-2"	5	3.030,94
4"x2 1/2"-2"	5	3.097,19
4"x2 1/2"-2 1/2"	5	3.163,44

ALMAN TİPİ LANS (DÜZ) (TS 3145)



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2"	20	596,25
2 1/2"	15	662,50

ALMAN TİPİ JET SPRAY LANS



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2"		1.159,38
2 1/2"		1.225,63
2"-Perdelemeli		F.Sorunuz
2 1/2"-Perdelemeli		F.Sorunuz

TS12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM HORTUM RAKORU



Ölçü (")	Fiyat (₺)
2" x 1 1/2"	231,88
2"	231,88
2 1/2" (65mm)	364,38
2 3/4" (70mm)	F.Sorunuz
3" (75mm)	380,94
4" (100mm)	761,88

TS12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM DÜŞÜRÜCÜ RAKOR



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2" x 1"		231,88
2 1/2" x 1"		F.Sorunuz

ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM KAPAK (TS12258)



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2"		231,88
2 1/2"		281,57
4"		745,32

TS12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM REDÜKSİYONLAR



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2 1/2" x 2"		480,32
4" x 2 1/2"		F.Sorunuz

ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM İÇ DİŞLİ RAKOR (TS12258)



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2" x 1 1/2"		165,63
2"		165,63
2 1/2" x 2"		231,88
2 1/2"		231,88
2 1/2" x 3"		248,44
4"		480,32

TS12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM DIŞ DİŞLİ RAKOR



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
2" x 1 1/2"		165,63
2"		165,63
2 1/2" x 2"		231,88
2 1/2"		231,88
2 1/2" x 3"		248,44
4"		480,32

YANGIN SİSLEME NOZULU



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺)
1"		F.Sorunuz

BEZ YANGIN HORTUMU



Ölçü (")	Pk. Miktarı	Fiyat (₺/m)
2"	20m	104,00
2"	25m	104,00
2"	30m	104,00



dikkaya®
TEKNİK MALZEME SAN. ve TİC. A.Ş.

OCAKÇILAR
MAKİNE ve ELEKTRİK MALZEMELERİ İTHALAT ve İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YANGIN DOLAPLARI FİYAT KATALOĞU 2023



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- ◆ Estetik, şık, fonksiyonel ve sağlam OCAKLAR özel tasarım yangın dolapları;
- ◆ Yangın dolabı 1 mm kalınlığında DKP sacdan mamüldür.
İsteğe bağlı olarak; Galvanizli sac veya paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
İsteğe bağlı olarak; 1,20mm veya 1,50mm kalınlığında sacdan üretilebilir.
- ◆ Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtildiği ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- ◆ 1" 20-25-30 m. TS EN 694 yarı sert kauçuk hortumlu veya 2" 20-25-30 m. TS 9222 bez hortumludur.
- ◆ 1" Küresel vana veya opsiyonel 2"TS EN 12259 prinç malzemedен mamül alüminyum rekorlu vana (2"den 1"e adaptörlü) olarak kullanılabilir.
- ◆ 1" Makaralı ürünler 3 konumlu jet spray nozul içerir.
- ◆ Yangın dolabı boya öncesi korozyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron RAL 3002 elektrostatik toz boyalıdır.
İsteğe bağlı olarak; Farklı renklerde de boyanabilir.
- ◆ Yangın dolabı, sulu sistem TS EN 671-1, kuru sistem TS EN 671-2 ve CE belgelidir.
- ◆ Yangın dolabı, 90 + 270 derece dönebilen hortum makarasına sahiptir.
- ◆ Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (1,2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1,8 Mpa)
Asgari Patlama Basıncı 30 Bar (3,0 Mpa) dır.
- ◆ Standart camlı tip dolaplarda 4mm temperli cam kullanılmaktadır.
Delux tip dolaplarda 4mm serigraf baskılı temperli cam kullanılmaktadır.
- ◆ İsteğe bağlı olarak projenize özel ölçülerde üretim yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



RAL 3002



RAL 9005



RAL 1013

MODEL KODLAMA

Sipariş aşamasında aşağıdaki özellikleri belirtiniz.

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU
OFC xx	(S) SIVA ÜSTÜ (A) SIVA ALTI-ANKASTRE (W) DUVAR TİPİ (H) HARİCİ TİP (D) DİKİLİ TİP	(1) SAC KAPAK (2) CAMLI KAPAK (3) DEKORATİF KAPAK (4) DEKORATİF CAMLI KAPAK	(20) 20 metre (25) 25 metre (30) 30 metre	(1) 1" KÜRESEL VANALI (2) 2" KÖŞE VANALI	(0) HARİÇ

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



Genel satış şartlarımız;


- Bu Fiyat Kataloğundaki ürünler, "OCAKLAR FİYAT KATALOĞU" ndan seçilmiş ürünleri içermektedir.
Bu listede yer almayan OCAKLAR ürünleri için lütfen bilgi ve fiyat isteyiniz.
- Fiyatların tamamı TL cinsindedir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Yazılı opsiyon alınmamış durumlarda sevki tarihindeki T.C.M.B. döviz efektif satış kuru geçerlidir.
- Nakliye müşteriye aittir.
- Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
- Fatura vadesi geçen ödemelerde aylık %3 finansman gideri uygulanır.
- Müşterinin kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla satılan malzeme iade alınmaz.
- Firmamız haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

OFC-10 TEK KAPILI YANGIN DOLAPLARI


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC10.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Yoktur.	4.420,00 ₺
OFC10.S.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.600,00 ₺
OFC10.S.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.770,00 ₺
OFC10.S.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.600,00 ₺
OFC10.S.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.780,00 ₺
OFC10.S.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.950,00 ₺
OFC10.S.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.720,00 ₺
OFC10.S.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.900,00 ₺
OFC10.S.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.070,00 ₺
OFC10.S.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.900,00 ₺
OFC10.S.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.080,00 ₺
OFC10.S.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.250,00 ₺



MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC10.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Yoktur.	4.420,00 ₺
OFC10.A.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.600,00 ₺
OFC10.A.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.770,00 ₺
OFC10.A.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.600,00 ₺
OFC10.A.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.780,00 ₺
OFC10.A.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.950,00 ₺
OFC10.A.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.720,00 ₺
OFC10.A.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		4.900,00 ₺
OFC10.A.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.070,00 ₺
OFC10.A.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		5.900,00 ₺
OFC10.A.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.080,00 ₺
OFC10.A.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.250,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ

KAPAK OPSİYONLARI

Dekoratif Saç Kapak

Dekoratif Camlı Kapak



OFC-11 ÇİFT KAPILI TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



Tercihe göre tüp bölmesi sağda ve solda olacak şekilde, dolapta yön değişikliği yapılarak kullanılabilir.


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC11.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Ayrıdır. Tüp Hariçtir.	5.100,00 ₺
OFC11.S.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.270,00 ₺
OFC11.S.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC11.S.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.280,00 ₺
OFC11.S.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.450,00 ₺
OFC11.S.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC11.S.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.500,00 ₺
OFC11.S.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.670,00 ₺
OFC11.S.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.850,00 ₺
OFC11.S.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.680,00 ₺
OFC11.S.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.850,00 ₺
OFC11.S.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.030,00 ₺



Tercihe göre tüp bölmesi sağda ve solda olacak şekilde, dolapta yön değişikliği yapılarak kullanılabilir.

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC11.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Ayrıdır. Tüp Hariçtir.	5.100,00 ₺
OFC11.A.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.270,00 ₺
OFC11.A.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC11.A.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.280,00 ₺
OFC11.A.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.450,00 ₺
OFC11.A.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC11.A.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.500,00 ₺
OFC11.A.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.670,00 ₺
OFC11.A.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.850,00 ₺
OFC11.A.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.680,00 ₺
OFC11.A.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.850,00 ₺
OFC11.A.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.030,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ



KAPAK OPSİYONLARI

Dekoratif Saç Kapak

Dekoratif Camlı Kapak



OFC-12 DİK TİP TEK KAPILI TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC12.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Dolap içindedir Tüp Hariçtir.	5.050,00 ₺
OFC12.S.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.220,00 ₺
OFC12.S.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.400,00 ₺
OFC12.S.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.230,00 ₺
OFC12.S.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.400,00 ₺
OFC12.S.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.580,00 ₺
OFC12.S.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC12.S.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.620,00 ₺
OFC12.S.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.800,00 ₺
OFC12.S.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC12.S.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.800,00 ₺
OFC12.S.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.980,00 ₺



Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC12.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Dolap içindedir Tüp Hariçtir.	5.050,00 ₺
OFC12.A.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.220,00 ₺
OFC12.A.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.400,00 ₺
OFC12.A.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.230,00 ₺
OFC12.A.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.400,00 ₺
OFC12.A.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.580,00 ₺
OFC12.A.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC12.A.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.620,00 ₺
OFC12.A.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.800,00 ₺
OFC12.A.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC12.A.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.800,00 ₺
OFC12.A.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.980,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ



KAPAK OPSİYONLARI

Dekoratif Saç Kapak

Dekoratif Camlı Kapak



OFC-13 DİK TİP ÇİFT KAPILI TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC13.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Ayrıdır. Tüp Hariçtir.	5.100,00 ₺
OFC13.S.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.270,00 ₺
OFC13.S.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC13.S.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.280,00 ₺
OFC13.S.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.450,00 ₺
OFC13.S.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC13.S.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.500,00 ₺
OFC13.S.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.670,00 ₺
OFC13.S.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.850,00 ₺
OFC13.S.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.680,00 ₺
OFC13.S.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.850,00 ₺
OFC13.S.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.030,00 ₺



Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC13.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Ayrıdır. Tüp Hariçtir.	5.100,00 ₺
OFC13.A.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.270,00 ₺
OFC13.A.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.450,00 ₺
OFC13.A.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.280,00 ₺
OFC13.A.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.450,00 ₺
OFC13.A.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.630,00 ₺
OFC13.A.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.500,00 ₺
OFC13.A.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.670,00 ₺
OFC13.A.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.850,00 ₺
OFC13.A.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.680,00 ₺
OFC13.A.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.850,00 ₺
OFC13.A.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.030,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ



KAPAK OPSİYONLARI

Dekoratif Saç Kapak

Dekoratif Camlı Kapak



OFC-20 ECO DELUX TEK KAPILI YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC20.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Yoktur.	4.900,00 ₺
OFC20.S.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.070,00 ₺
OFC20.S.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.240,00 ₺
OFC20.S.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.080,00 ₺
OFC20.S.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.250,00 ₺
OFC20.S.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.420,00 ₺




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC20.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Yoktur.	4.900,00 ₺
OFC20.A.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.070,00 ₺
OFC20.A.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.240,00 ₺
OFC20.A.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.080,00 ₺
OFC20.A.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.250,00 ₺
OFC20.A.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.420,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ



DOLAP ÖLÇÜLERİ



OFC-21 ECO DELUX ÇİFT KAPILI TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI



Tercihe göre tüp bölmesi sağda ve solda olacak şekilde, dolapta yön değişikliği yapılarak kullanılabilir.


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC21.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi	6.500,00 ₺
OFC21.S.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.670,00 ₺
OFC21.S.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Hariçtir.	6.840,00 ₺
OFC21.S.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.680,00 ₺
OFC21.S.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	7.850,00 ₺	
OFC21.S.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	8.020,00 ₺	




Tercihe göre tüp bölmesi sağda ve solda olacak şekilde, dolapta yön değişikliği yapılarak kullanılabilir.

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC21.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi	6.500,00 ₺
OFC21.A.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.670,00 ₺
OFC21.A.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Hariçtir.	6.840,00 ₺
OFC21.A.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.680,00 ₺
OFC21.A.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	7.850,00 ₺	
OFC21.A.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	8.020,00 ₺	

DOLAP ÖLÇÜLERİ



DOLAP ÖLÇÜLERİ





Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC22.S.1.20.1.0	SIVA ÜSTÜ	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi	6.000,00 ₺
OFC22.S.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		Dolap içindedir.
OFC22.S.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Hariçtir.	6.340,00 ₺
OFC22.S.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.180,00 ₺
OFC22.S.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.350,00 ₺
OFC22.S.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.520,00 ₺




Dik tip dolaplarda aksi belirtilmedikçe makara sağ tarafa montajlı şekilde sevk edilmektedir

MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC22.A.1.20.1.0	SIVA ALTI (ANKASTRE)	CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi	6.000,00 ₺
OFC22.A.1.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		Dolap içindedir.
OFC22.A.1.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Hariçtir.	6.340,00 ₺
OFC22.A.1.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.180,00 ₺
OFC22.A.1.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.350,00 ₺
OFC22.A.1.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.520,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ



DOLAP ÖLÇÜLERİ



OFC-30 DELUX TEK KAPILI PLAZMA CAMLI YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC30.5.20.1.0	SIVA ÜSTÜ ve SIVA ALTI	PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi yoktur.	6.500,00 ₺
OFC30.5.25.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.670,00 ₺
OFC30.5.30.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.840,00 ₺
OFC30.5.20.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.680,00 ₺
OFC30.5.25.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.850,00 ₺
OFC30.5.30.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		8.020,00 ₺

OFC-31 DELUX DİK TİP TEK KAPILI TÜP BÖLMELİ PLAZMA CAMLI YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC31.5.20.1.0	SIVA ÜSTÜ ve SIVA ALTI	PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi Dolap içindedir, Tüp Hariçtir	6.560,00 ₺
OFC31.5.25.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.730,00 ₺
OFC31.5.30.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.900,00 ₺
OFC31.5.20.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.740,00 ₺
OFC31.5.25.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.910,00 ₺
OFC31.5.30.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		8.080,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-30)



DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-31)



OFC-32 DELUX DİK TİP ÇİFT KAPILI TÜP BÖLMELİ PLAZMA CAMLI YANGIN DOLABI



Tercihe göre tüp bölmesi sağda ve solda olacak şekilde, dolapta yön değişikliği yapılabilmektedir.


MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC32.5.20.1.0	SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI	PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Tüp Bölmesi	8.800,00 ₺
OFC32.5.25.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		8.980,00 ₺
OFC32.5.30.1.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Ayrıdır.	9.150,00 ₺
OFC32.5.20.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	Tüp Hariçtir.	9.980,00 ₺
OFC32.5.25.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		10.160,00 ₺
OFC32.5.30.2.0		PLAZMA CAMLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		10.330,00 ₺

OFC-40 KÖPÜK HİDRANT YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC40.D.1.20.1.0	DİK TİP	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Melenjörülü, 50 LT Köpük Tankı Dahil, Köpük Hariçtir.	13.200,00 ₺
OFC40.D.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		13.370,00 ₺
OFC40.D.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		13.540,00 ₺
OFC40.D.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		14.380,00 ₺
OFC40.D.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		14.550,00 ₺
OFC40.D.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		14.720,00 ₺
OFC40.D.2.20.1.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		14.000,00 ₺
OFC40.D.2.25.1.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		14.170,00 ₺
OFC40.D.2.30.1.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		14.340,00 ₺
OFC40.D.2.20.2.0		CAM KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		15.180,00 ₺
OFC40.D.2.25.2.0		CAM KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		15.350,00 ₺
OFC40.D.2.30.2.0		CAM KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		15.520,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-32)



DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-40)



OFC-50 TEK KAPILI HARİCİ TİP YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	AYAK & ÇATI	BİRİM FİYATI
OFC50.H.1.20.1.0	HARİCİ TİP	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Ayak ve Çati Dahildir.	5.750,00 ₺
OFC50.H.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		5.920,00 ₺
OFC50.H.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.090,00 ₺
OFC50.H.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		6.930,00 ₺
OFC50.H.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.100,00 ₺
OFC50.H.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.270,00 ₺

OFC-51 ÇİFT KAPILI HARİCİ TİP YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	AYAK & ÇATI	BİRİM FİYATI
OFC51.H.1.20.1.0	HARİCİ TİP	SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Ayak ve Çati Dahildir. Tüp Bölmesi Ayrıdır. Tüp Hariçtir.	6.800,00 ₺
OFC51.H.1.25.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		6.970,00 ₺
OFC51.H.1.30.1.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı		7.140,00 ₺
OFC51.H.1.20.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 20m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		7.980,00 ₺
OFC51.H.1.25.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 25m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		8.150,00 ₺
OFC51.H.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı		8.320,00 ₺

DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-50)



DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-51)



OFC-80 TEK KAPILI DİK VE HARİCİ TİP ÇİFT MAKARALI YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	AYAK & ÇATI	BİRİM FİYATI
OFC80.H.1.20.2	HARİCİ AYAKLI TİP	SAÇ KAPAKLI	2x2" 20m Bez Hortumlu		2 Adet Düz Lans Dahildir. Ayak ve Çatı Dahildir.	Fiyat Sorunuz
OFC80.H.1.30.2		SAÇ KAPAKLI	2x2" 30m Bez Hortumlu			Fiyat Sorunuz
OFC80.H.1.20.212		SAÇ KAPAKLI	2x2 1/2" 20m Hortumlu			Fiyat Sorunuz
OFC80.H.1.30.212		SAÇ KAPAKLI	2x2 1/2" 30m Hortumlu			Fiyat Sorunuz

OFC-81 TEK KAPILI DİK VE HARİCİ TİP TEK MAKARALI YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	AYAK & ÇATI	BİRİM FİYATI
OFC81.H.1.20.2	Harici Tip	SAÇ KAPAKLI	2" 20m Bez Hortumlu		Çatı Dahil, ayak hariçtir.	Fiyat Sorunuz
OFC81.H.1.30.2		SAÇ KAPAKLI	2" 30m Bez Hortumlu			Fiyat Sorunuz
OFC81.D.1.20.2	Harici Ayaklı Tip	SAÇ KAPAKLI	2" 20m Bez Hortumlu		Ayak ve Çatı Dahildir	Fiyat Sorunuz
OFC81.D.1.30.2		SAÇ KAPAKLI	2" 30m Bez Hortumlu			Fiyat Sorunuz

DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-80)



DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-81D)



OFC-70 HORTUM EKİPMANI




MODEL	MONTAJ TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	BİRİM FİYATI
OFC70.W.1.20	DUVAR TİPİ MAKARA	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	2.540,00 ₺
OFC70.W.1.25		1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	2.710,00 ₺
OFC70.W.1.30		1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	2.900,00 ₺
OFC70.H.1.20	AYAKLI TİPİ MAKARA	1" 20m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	11.000,00 ₺
OFC70.H.1.25		1" 25m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	11.170,00 ₺
OFC70.H.1.30		1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	11.400,00 ₺
OFC70.M.1.40	ARABALI TİPİ	1" 40m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	7.400,00 ₺
OFC70.M.1.50		1" 50m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	7.750,00 ₺
OFC70.M.1.60		1" 60m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	8.100,00 ₺

OFC-71 ÇEKMECELİ YANGIN DOLABI




MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	VANA TİPİ	BİRİM FİYATI
OFC71.A.1.30.1.0	ANKASTRE	SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	1" Küresel Vanalı	Fiyat Sorunuz
OFC71.A.1.30.2.0		SAÇ KAPAKLI	1" 30m Hortumlu	2" Köşe Vanalı	Fiyat Sorunuz

DOLAP ÖLÇÜLERİ (OFC-71)



OFC-60 TÜP DOLABI



MODEL	MONTAJ TİPİ	KAPAK TİPİ	HORTUM UZUNLUĞU	TÜP DURUMU	BİRİM FİYATI
OFC60.S.1.1.1.0	SIVA ÜSTÜ & SIVA ALTI	SAÇ KAPAKLI	6 Kg. Tüp için	Tüp Hariçtir.	1.900,00 ₺
OFC60.S.1.1.2.0		SAÇ KAPAKLI	12 Kg. Tüp için		2.150,00 ₺
OFC60.S.2.1.1.0		CAM KAPAKLI	6 Kg. Tüp için		Fiyat Sorunuz
OFC60.S.2.1.2.0		CAM KAPAKLI	12 Kg. Tüp için		Fiyat Sorunuz

YANGIN TÜPÜ



YANGIN TÜPÜ	BİRİM FİYATI
6 Kg. ABC Tip Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Tüpü	Fiyat Sorunuz

HORTUM ve LANSLAR



1" Yangın Hortumu



2" Yangın Hortumu



1" Jet Sprey Nozul



Alüminyum Düz Lans

16 horizontal grey bars for notes.